

Sickness Policy

Gentili famiglie,

comprendiamo quanto possa essere complicato conciliare gli impegni lavorativi e personali con un bambino che deve rimanere a casa ma siamo anche certi che comprenderete quanto sia necessario, per il bene comune, condividere delle linee guida per quanto riguarda la gestione delle questioni relative allo stato di salute dei vostri figli. Di seguito condividiamo le linee guida per aiutarvi a valutare quando è possibile portarli a scuola e quando invece devono rimanere a casa.

Motivazioni per quali l'alunno non può entrare o deve essere allontanato dalla scuola:

Febbre, superiore a 37,5 °Celsius, misurazione esterna a contatto a livello ascellare o a distanza con termometro ad infrarossi.

Diarrea, generalmente tre o più scariche di feci semiliquide o liquide.

Vomito, soprattutto se si presenta con episodi ripetuti e si accompagna a malessere generale.

Nel caso in cui l'alunno venga allontanato da scuola per uno dei 3 suddetti motivi potrà rientrare a scuola solo quando saranno trascorse almeno 24 ore dalla scomparsa di tali sintomi.

Potrà inoltre esservi chiesto di venire a prendere i vostri figli a scuola anche in caso di:

Cefalea intensa, continua e persistente.

Mal d'orecchio, per sospetta malattia di origine virale "orecchioni".

Esantema, improvvise manifestazioni cutanee, rush ed esantema, per sospetta malattia infettiva (*morbillo, rosolia, varicella, mani-piedi-bocca, scarlattina*, quinta e sesta malattia)

Malattia parassitaria, (es. *pediculosi, scabbia, ossiuriasi, tigna etc.*).

Altri sintomi generici: irritabilità, stanchezza, torpore e sonnolenza non giustificata, dolore addominale intenso e persistente, pianto continuo

Quando è necessario rimanere a casa?

Tosse e raffreddore

E' possibile portare a scuola con una lieve tosse o leggermente raffreddati. Ma se la tosse è insistente o il raffreddore forte devono rimanere a casa fino a quando non migliorano. Insegnamo ai bambini a soffiarsi spesso il naso, gettare i fazzoletti usati e a lavarsi regolarmente le mani.

Febbre

Temperatura oltre i 38° C: l'alunno può tornare a scuola solo dopo essere stato senza febbre per 24 ore senza l'uso di antiepilettici.

Malattie esantematiche (Varicella, morbillo, rosolia etc...)

L'alunno dovrà rimanere a casa finchè tutte le finchè non uscirà dalla fase contagiosa. Di solito questo avviene circa 5 giorni dalla comparsa dell'eruzione cutanea ma andrà stabilito dal medico curante.

Herpes labiale

Non è necessario restare lontano da scuola con l'herpes labiale. Incoraggiamo i bambini a non toccare la vescica, a baciare nessuno mentre hanno l'herpes, o a condividere cose come bicchieri.

Congiuntivite

Non è necessario restare lontano da scuola con la congiuntivite.

Incoraggiamo i bambini a non stropicciarsi gli occhi ed a lavarsi le mani regolarmente.

Otite

Con un leggero dolore all'orecchio si può venire a scuola, ma se il bambino ha un'infezione all'orecchio, febbre o forte mal d'orecchio deve rimanere a casa.

Pidocchi e lendini

Non è necessario rimanere lontani da scuola per i pidocchi ma è necessario sottoporsi allo specifico trattamento prima di tornare e continuare a controllare il proprio figlio regolarmente almeno per le 3 settimane successive.

Impetigine

L'impetigine richiede cure mediche spesso con antibiotici. L'alunno dovrà rimanere lontano da scuola fino a quando tutte le ferite non si saranno formate croste e saranno guarite, o per 48 ore dopo l'inizio del trattamento antibiotico. Incoraggiamo i bambini a lavarsi le mani regolarmente.

Mal di gola

Puoi comunque mandare tuo figlio a scuola se ha mal di gola. Ma se hanno anche la febbre alta, dovrebbero restare a casa finché non passa.

Ossiuriasi

Non è necessario tenere tuo figlio lontano da scuola se ha gli ossiuri o altri parassiti intestinali. ma va sottoposto ad opportuno trattamento.

Vomito e diarrea

I bambini con diarrea o vomito dovrebbero rimanere a casa finché gli episodi non si fermano per almeno 2 giorni (48 ore).

PROTOCOLLO PER IL RIENTRO A SCUOLA DOPO LE ASSENZE

Le assenze vanno tempestivamente comunicate via email alla segreteria.

Dopo un'assenza superiore ai tre giorni è obbligatorio il certificato medico per rientrare alla scuola d'infanzia e alla scuola primaria, per la scuola secondaria il certificato è obbligatorio in caso di assenza per malattia superiore a 5 giorni.

Se le assenze vengono comunicate in via preventiva dalla famiglia alla scuola e la motivazione non è di salute, ovviamente non è necessario il certificato.